

novilon®

V I N Y L

DESIGN MADE
IN HOLLAND

KOMFORTNÍ VINYLOVÉ DÍLCE
S REÁLNOU STRUKTUROU

HOLANDSKÝ DESIGN

Holandský design v celé své kráse

Trendové dílce v lamelách i čtvercích zaujmou bezesporu svým designem, který nese rukopis holandských designérů. Ztvárnění dekorů vyniká živějším, realističtějším a transparentnějším provedením s množstvím barevných variací. Propojení unikátního designu a dlouhotelých zkušeností s výrobou vinylů v závodě Forbo Coevorden dalo vzniknout dílcům, na které se můžete opravdu spolehnout.



Přirozený charakter

NATURAL DESIGN



Zkosená hrana dílců V-spára



DESIGN MADE
IN HOLLAND

RELIEFNÍ STRUKTURA PŘESNĚ KOPÍRUJE VIZUÁLNÍ VZHLED DEKORU

Přirozený vzhled i struktura podtržena reliéfním embosováním v registru

NATURAL DESIGN Exkluzivita a maximální reálnost struktury je u některých dekorů dřevin podtržena embosováním v registru. V rastru ražené reliéfní struktury přesně kopírují vizuální kresbu dřeva. Na omak jsou vzory plastické a vy tak můžete cítit např. věrnou strukturu surového dřeva.

V-spára... elegantní zkosení hran dílců



Reálnost podlahy z dílců umocňují také zkosené hrany po jejich obvodu (4V).



U velkoformátových prken (150 x 28 cm) je zkosení provedeno pouze po délce prkna (označeno 2V), čímž se dílce opticky prodlouží. Samotné zkosení hran je provedeno tzv. perličkovou technologií, která zaručuje výsledný matný vzhled V-spáry.

AUTENTICKÝ
VZHLED

ZÁRUKA ORIGINALITY

Fakt, že designéři dílců Novilon® Vinyl mohou navrhnout každý detail podlahy, který vidí v přírodním originálu, znamená, že se u dílců po rozřezání na přesný rozměr jen zřídka kdy setkáme s opakováním. Dílce v balení jsou ve skutečnosti velmi různé, což dělá podlahu opravdu jedinečnou.

DUB VOSKOVANÝ
W66063



PROVĚŘENÁ
KVALITA

FUNKČNÍ A PRAKTICKÝ

Dílce Novilon® Vinyl jsou vyráběny jako kompaktní produkt v pásech až do finální fáze řezání na přesný formát. Klíčovou funkcí v jejich skladbě plní vrstva vysoce hustotního skelného rouna, která dílcům zajišťuje vynikající rozměrovou stálost, flexibilitu i odolnost.

Ochrana, odolnost a trvanlivost

DIAMOND SEAL Povrch dílců je finálně ošetřen vrstvou Diamond Seal, která poskytuje materiálu tvrdost, zvyšuje odolnost proti poškrábání a trvanlivost. Současně zaručuje vynikající ochranu vůči otěru a skvrnám od rozlitých tekutin.

Jednoduché čištění přirozeně matného povrchu

NOVICLEAN Funkční vylepšení povrchové úpravy Noviclean zajišťuje snadnější čištění špíny i šmouh od podrážek a navíc poskytuje krytině přirozeně matný vzhled a podtrhuje vysoce realistický design.



Novilon® Vinyl se může díky unikátní vyvážené struktuře všech funkčních vrstev pochlubit jedinečným zbytkovým otlakem 0,04 mm.



Kombinací důmyslné povrchové úpravy a embosované struktury povrchu je dosaženo vyšší úrovně **protikluznosti R10**.

DIAMOND SEAL Odolnost a trvanlivost



NOVICLEAN Snadný úklid, krásný vzhled



OBSTOJÍ V KAŽDODENNÍ ZÁTĚŽI

GARANTOVANÁ
ZÁRUKA



DUB BÍLÝ VYMÝVANÝ
W66064



..... EKOLOGICKÝ VINYL

Návrh i výroba vinylových dílců Novilon® Vinyl jde ruku v ruce s ekologičností a udržitelným rozvojem. Dílce jsou vyráběny bez ftalátů a obsahují podíl recyklátu. Navíc jsou vyráběny ve výrobním závodě, který 100% využívá zelenou elektřinu a všechen odpad z jejich výroby je recyklován zpět do produktu.



..... GARANTOVANÁ ZÁRUKA

Kvalitou dílců Novilon® Vinyl jsme si opravdu jisti, protože všechny suroviny i výrobní proces kontrolujeme od začátku do konce. Můžete se spolehnout, že s dílci Novilon® Vinyl si domů přinášíte kvalitní a funkční krytinu, což garantujeme zárukou 20 let. Bližší informace o záručních podmínkách naleznete v záručním letáku.

DEKORY

INSPIROVANÉ PŘÍRODOU



Dřevo ve všech svých podobách

Přirozený charakter dřevin, jejich dokonalost i v tom nejmenším detailu, **vykreslení hloubky vzoru**, to vše je možné díky **propracované tiskařské technologii** využívající sounisk až šesti tiskařských válců s průměrem 1,5 m.

150 x 28 cm

Extra velký rozměr prken. Pro umocnění efektu jsou zkosené hrany pouze po délce prken.



W66301
dub bělený



W66305
dub světlý



W66300
dub medium



W66302
dub tmavý



120 x 20 cm


Oblíbený formát prken vyzvedne krásu vzoru. Informace o V-spáře je uvedena u dekoru.




Zkosená hrana po všech 4 stranách dílce

NATURAL DESIGN

Embosování povrchu v registru



W66066
dub bílý



W66064
dub bílý vymývaný



W66065
dub medový



W66075
dub vzrostlý lesní



W66078
dub rustikální světlý



W66082
pinie přírodní



W66084
pinie rustikální bělená



W66085
pinie zvětralá



W66146
dub starý šedý



W66150
dřevo hnědé kartáčované



W66153
dřevo přírodní kartáčované



W66151
dřevo bílé kartáčované



W66152
dřevo šedé kartáčované



Pro konkrétní výběr vzoru vždy použijte reálný vzorkovník. Vzhledem k tiskové technologii se barvy vzorů mohou lišit od reálných odstínů.



100 x 15 cm

Decentní rozměr prken uzpůsobený vzhledu dřevěných vzorů. Realističnost dekorů mořské trávy je umocněna zkosenými hranami.



W66070
dub americký




W66071
dub francouzský



W66063
dub voskovaný




W66026
buk klasik



W66255
mořská tráva přírodní



W66257
mořská tráva




W66259
mořská tráva světlá




Ustálený formát dlaždic podtrhuje unikátní vzhled kamenných vzorů.

50 x 50 cm



S67416
dlaždice přírodní



S67418
dřevěné uhlí



S67474
rezavá ocel



S67488
bílý písek



BALENÍ DÍLCŮ NOVILON® VINYL

150 x 28 cm

1 krabice = 5,04 m²
tj. 12 prken

120 x 20 cm

1 krabice = 2,88 m²
tj. 12 prken

100 x 15 cm

1 krabice = 3 m²
tj. 20 prken

50 x 50 cm

1 krabice = 3 m²
tj. 12 dlaždic

KREATIVITA
A ORIGINALNOST

VYZKOUŠEJTE FORBO
PLÁNOVAČ PODLAH



PINIE RUSTIKÁLNÍ BĚLENÁ
W66084



FANTAZII SE MEZE NEKLADOU

KREATIVNÍ INSTALACE

Tvořte, kombinujte, plánujte... možnosti jsou neomezené

Kombinujte více dekorů a vytvořte tak barevně atraktivní podlahu. Kombinujte lamely a skládejte unikátní podlahové vzory. Kombinujte různé šíře prken a získáte naprosto originální podlahu. Kreativité a originalnosti se meze nekladou.



Klasické dlaždicové uspořádání využijete zejména u čtvercových dílců.



Mnoho variant poskytuje instalace na vazbu či s přesahem jednotlivých dílců.



Netradiční pojetí nabízí instalace dílců do struktury rybí kosti.

Mnoho dalších variant pokládky si můžete vyzkoušet v našem plánovači podlah na www.forbo-flooring.cz/planovac



MOŘSKÁ TRÁVA PŘÍRODNÍ
W66255



NOVILON®
VINYL PRO VÁŠ
DOMOV

NECHTE SE INSPIROVAT

Modularitu, přirozený vzhled i funkčnost vinylových dílců můžete využít v každé místnosti svého bytu. Až již hledáte podlahu útulnou, komfortní a designově atraktivní do **obývacího pokoje**, či odolnou a praktickou do **kuchyně**, dílce Novilon® Vinyl splní vaše očekávání.



DLAŽDICE PŘÍRODNÍ
S67416




KOMFORTNÍ
A ODOLNÝ

NECHTE SE INSPIROVAT

Dílce Novilon® Vinyl hravě obtoží v zátěži **dětského pokoje**, kde je kladen důraz na spolehlivost, zdravotní nezávadnost, odolnost a snadný úklid podlahové krytiny. Svoje praktické místo mají i ve **vstupní hale** či chodbách. Příjemné dekory kolekce Novilon® Vinyl zútulní rovněž **ložnici** nebo naopak vyniknou v domácí **pracovně**.

KOMFORTNÍ VINYLOVÉ DÍLCE S VYSOKOU ODOLNOSTÍ
PRO KAŽDÝ INTERIÉR



NOVILON® VINYL

V TECHNICKÉM DETAILU

Při instalaci jsou dílce Novilon® Vinyl flexibilní, jednoduše se řežou a umožňují tak rychlou pokládku nebo výměnu v případě poškozeného dílce.



Dílce Novilon® Vinyl můžete bez problémů použít také na podlahové vytápění. Bližší informace naleznete v příručce instalace materiálu Novilon® Vinyl.



Novilon® Vinyl můžete vysávat, stírat prachovým mopem nebo vytírat s použitím přípravku Monel. Více informací v příručce údržby podlah Novilon® Vinyl.



TECHNICKÉ SPECIFIKACE

Novilon® Vinyl prkna a čtverce splňují požadavky norem ISO 10582 a EN 649

	Celková tloušťka ISO 24346 / EN 428	2,0 mm
	Tloušťka nášlapné vrstvy ISO 24340 / EN 429	0,40 mm
	Velikost kolekce	28 dekorů
	Bytová výstavba ISO 10874 / EN 685	Třída 23
	Občanská výstavba ISO 10874 / EN 685	Třída 32
	Rozměr čtverců ISO 24342 / EN 427	50 x 50 cm
	Rozměr prken	100 x 15 cm / 120 x 20 cm / 150 x 28 cm
	Plošná hmotnost ISO 23997 / EN 430	cca. 2850 g/m²

Množství v balení: čtverce	3,0 m² = 12 ks
Množství v balení: prkna	3,0 m² = 20 ks / 2,88 m² = 12 ks / 5,04 m² = 12 ks

Pravouhlost a přímost ISO 24342 / EN 427	< 400 mm: < 0,25 mm; > 400 mm: < 0,35 mm
--	--

	Odolnost vůči opotřebení ISO 24338 / EN 660-1	Třída T
	Protikluznost DIN 51130	R10
	Kročejová neprůzvučnost EN ISO 717-2	5 dB
	Odolnost vůči kolečkům ISO 4918 / EN 425	vynikající
	Odolnost vůči bodovému zatížení ISO 24343-1 / EN 433	≤ 0,04 mm
	Barevná stálost ISO 105-B02	modrá škála 6/7
	Odolnost vůči chemikáliím ISO 26787 / EN 423	velmi dobrá
	Rozměrová stálost ISO 23999 / EN 434	≤ 0,10 %

Novilon® Vinyl prkna a čtverce splňují požadavky normy EN 14041

	Reakce na oheň EN 13501-1	B _{fl} S1
	Protikluznost EN 13893	DS: ≥ 0,3
	Tepelná vodivost ISO 10456 / EN 12524	0,25 W/m·K
	Elektrostatické vlastnosti EN 1815	≤ 2 kV

STRUKTURA DÍLCŮ NOVILON® VINYL

1. Ošetření povrchu Diamond Seal
2. Transparentní nášlapná vrstva
3. Výrazná vrstva s potiskem dekoru
4. Vyztužení vysoce hustotním skelným rounem
5. Kompaktní rubová vrstva

novilon[®]
VINYL

creating better environments

DESIGN MADE
IN HOLLAND

VÍCE INFORMACÍ O DÍLCÍCH
NOVILON[®] VINYL – NA WEBU NEBO
U VAŠEHO PRODEJCE

