




NOVÝ ZÁMKOVÝ SYSTÉM SPOLEČNOSTI GERFLOR: VÝHRADNĚ U GERFLORU







STARÝ ZÁMEK



NOVÝ ZÁMEK



NOVÝ ZÁMEK SPOLEČNOSTI GERFLOR NENÍ kompatibilní se stávajícím ZÁMKEM



Starý zámek

Nový zámek

Provedení úhlu:
změněn z kladného
na záporný



***NOVÝ ZÁMEK SPOLEČNOSTI GERFLOR NENÍ kompatibilní se
stávajícím ZÁMKEM***



Významná zlepšení našeho ZÁMKU

- ▶ **Větší odolnost ZÁMKU**
- ▶ **Nové nářadí na montáž ZÁMKU = přitlačný váleček – velmi tichý nástroj**
- ▶ **Kompatibilní s akustickou podložkou společnosti GERFLOR**

...a všechny známé výhody ZÁMKU společnosti GERFLOR zůstávají **zachovány!**


- ▶ Rychlá montáž
- ▶ Montáž ve 100% vertikálním směru = snadná pokládka
- ▶ Snadné řezání
- ▶ Odolnost proti velkým zatížením
- ▶ Snadná a rychlá výměna lamely
- ▶ Vyráběn ve Francii

90 % PODLAHÁŘŮ* hodnotí ZÁMEK společnosti GERFLOR jako nejlepší ZÁMEK na trhu

* (Francouzský a německý průzkum kvality z července 2015, 40 podlahářů)




PEVNOST VE SVISLÉM SMĚRU (N)



NOVÝ ZÁMEK SPOLEČNOSTI GERFLOR: vyšší odolnost vůči zatížení




Židle s kolečky (počet cyklů)



NOVÝ CLIC: o 30 % rychlejší montáž než u systému 5G



Doba potřebná pro montáž (počet minut na místnost o ploše 10 m²)






Nové doporučené nářadí pro montáž

- ▶ **PŘÍTLAČNÝ VÁLEČEK** = snadná montáž, úspora času, tichá práce, ROMUS kód 93159
- ▶ **PALIČKA** = pro montáž ji lze stále používat

NOVINKA
*Přítlačný
váleček*



Gerflor



LVT CLIC
PRESSURE ROLLER



3 475710 366369

Product code:
058V0001

MADE IN FRANCE



gerflor.com



- ▶ Pokládku lze provést na **podložku ACOUSTIC 15 dB společnosti Gerflor**

Pro všechny naše výrobky 5 a 6 mm

Akustický podklad = snížení hluku o 15 dB

- ▶ **Standard**

šířka 1m, balení 15 m, hmotnost role 3,5 kg



**PODLOŽKA
GERFLOR
ACOUSTIC 15 dB**





► Pokládku lze provést na **podložku SILENCE**

ULTRA 19 dB společnosti Gerflor

Pro všechny naše výrobky 5 a 6 mm

Akustický podklad = snížení hluku o 19 dB

► **Standard**

šířka 1m, balení 36 m²



*Pouze do prostor s NÍZKOU ZÁTĚŽÍ
nebo do bytů (třída 23-31)*

**PODLOŽKA GERFLOR
SILENCE ULTRA 19 dB**





- Určené označení nového zámku Gerflor pro řadu CREATION
- Použití na všech komunikačních nástrojích CREATION

CREATION **CLIC** (R)EVOLUTION

CLIC (R) EVOLUTION




- Určené označení nového zámku Gerflor pro řadu VIRTUO
- Použití na všech komunikačních nástrojích VIRTUO





- NOVÉ OBALY pro zajištění snadného rozpoznání nového ZÁMKU GERFLOR

Na bocích a na přední straně nový symbol upozorňující na nový zámek





- Totěž u VIRTUO 55

Gerflor

100 cm

174 cm

MADE IN FRANCE

Gerflor

Gerflor

NEW CLIC

VIRTUO -55-

CLIC

⚠ Do niet mix two different batch numbers in order to guarantee proper assembly.
 Ne pas mélanger deux numéros de lots différents pour garantir un bon assemblage.
 Um eine ordnungsgemäße Verbindung zu gewährleisten, dürfen keine verschiedenen Chargennummern vermischt werden.
 Al fine di garantire il corretto assemblaggio, evitare di combinare due numeri di lotto differenti.
 No mezclar gamutias diferentes para garantizar un buen ensamblaje.
 Om een optimale installatie te verkrijgen, gebruik geen verschillende batchnummers door elkaar heen bij de installatie.
 Para garantir uma perfeita instalação, não misturar cores de fabrico. Verificar sempre o lote.
 Ақ секінің қайсы ені тұтаспендісі біріктірілген (batch).

Gerflor


NEW CLIC

Gerflor

Gerflor

NEW CLIC

Gerflor




NOVÝ NÁVOD K POKLÁDCE NA ZADNÍ STRANĚ BALENÍ

Nové pokyny na zadní straně
krabic = pro snazší
pochopení pouze symboly,
žádné další texty


1 IMPORTANT





www.gerflor.com



2 PREPARATION



3 INSTALLATION



4 MAINTENANCE

