



osmo®

2016



PŘÍRODNÍ NÁTĚRY
NA DŘEVO

BARVY A
OCHRANA VENKU



DŘEVO VYDRŽÍ. 100 let roste strom, aby dřevo z něj dosáhlo solidní kvality. Historie naší firmy začala také před více než 100 lety a po celou dobu naší existence sbíráme zkušenosti a učíme se znát dřevo. Naší péči a odborné znalosti využíváme při zpracování dřeva, které považujeme za cenný přírodní materiál.

BARVA KTERÁ CHRÁNÍ. Pouze jeden, dřevu vyhovující nátěr se postará o to, aby jeho přírodní krása a trvanlivost nebyla dlouho narušena. Již před více než 40 lety vyvinula firma OSMO porézní, zdravotně nezávadné nátěry na bázi přírodních olejů a vosků. Tím začala pro tuto firmu pionýrská práce, kterou však za poslední roky může plnohodnotně zhodnotit.

DŘEVO POTKÁVÁ BARVU

SPOJENÍ. Vášeň ke dřevu a barvám vyústila ve vlastní výzkumné a vývojové oddělení pro nátěry na dřevo a nakonec v založení Osmo závodu na výrobu barev. Do dneška je Osmo jediný výrobce, který kompletuje svůj řetězec zušlechťování výrobků barvami a povrchy z vlastního vývoje a vlastní produkce.

Dřevo a barva z jedné ruky, od dodavatele na jehož kvalitu se můžete spolehnout.



OSMO JE PŘÍRODNÍ, NEBOŽ
ZKUŠENOST PŘINÁŠÍ MOUDROST

TRVALE HEZKÉ DÍKY OLEJŮM A VOSKŮM

Dřevo je organická látka. Jeho buňky mohou, podobně jako buňky lidské kůže, pohlcovat vlhkost a opět ji odevzdávat. Dřevo dýchá.

Aby tato schopnost zůstala zachována, vyvinuli jsme nátěry na dřevo, které jsou perfektně přizpůsobeny zvláštním vlastnostem dřeva. Osmo nátěry na dřevo jsou založeny na přírodních olejích a voscích. Olej pronikne do dřeva a chrání ho zevnitř. Vosk vytvoří elastický, porézní povrch a chrání dřevo z vnějšku. Dřevo zůstane trvale hezké a elastické.

PŘÍRODNÍ: ZDRAVÉ BYDLENÍ

Dobré pro člověka a dobré pro dřevo: slunečnicový olej, sójový olej, lněný olej a olej z bodláku jsou základem našich nátěrů na dřevo. Naše přírodní vosky jsou povoleny v potravinářské oblasti, pigmenty jsou vyčištěny a bez škodlivých těžkých kovů nebo znečištění. Dobrou roztíratelnost nátěru zajistí odušňovaný benzín (dearomatizovaný - neobsahuje benzen). „

VYDATNĚ: OPRAVDU ŠETŘIT

Osmo nátěry na dřevo mají nezvykle vysoký podíl barevných pigmentů a oleje. Tím jsou vydatnější a výborně kryjí již s prvním nebo druhým nátěrem, zcela bez základního nátěru. Výsledek: s jednou plechovkou Osmo nátěru na dřevo natřete asi dvakrát tolik čtverečních metrů jako s obvyklými barvami. To je třeba také připočítat k dobru.

RYCHLÉ: BEZ OBRUŠOVÁNÍ

Zapomeňte na časově náročné celoplošné obrušování. Osmo nátěry na dřevo lze kdykoli zcela snadno renovovat. K tomu účelu nemusíte znovu natírat celou plochu.

Osmo nátěry na dřevo – sami cítíte ten rozdíl.

POHLEDOVÉ ZÁBRANY



SELSKÁ BARVA
(strana 11)



OCHRANNÁ OLEJOVÁ
LAZURA NA
DŘEVO (strana 13)



OCHRANNÁ OLEJOVÁ
LAZURA NA
DŘEVO **EFEKT**
(strana 15)



JEDNORÁZOVÁ
LAZURA HS^{PLUS}
(strana 17)



TERASOVÉ
OLEJE
(strana 9)



UV OCHRANNÝ OLEJ /
UV OCHRANNÝ OLEJ
EXTRA (strana 19)

TERASY



TERASOVÉ
OLEJE
(strana 9)



VOSK NA ŘEZNÉ
HRANY
(strana 8)



PROTISKLUZOVÝ
TERASOVÝ OLEJ
(strana 9)



OCHRANNÁ OLEJOVÁ
LAZURA NA
DŘEVO (strana 13)

FASÁDA / ZAHRADNÍ DOMKY



SELSKÁ BARVA
(strana 11)



OCHRANNÁ OLEJOVÁ
LAZURA NA
DŘEVO (strana 13)



OCHRANNÁ OLEJOVÁ
LAZURA NA
DŘEVO **EFEKT**
(strana 15)



JEDNORÁZOVÁ
LAZURA HS^{PLUS}
(strana 17)



KRYCÍ BARVA
NA DŘEVO
(strana 10)



UV OCHRANNÝ OLEJ /
UV OCHRANNÝ OLEJ
EXTRA (strana 19)



IMPREGNACE
DŘEVA WR
(strana 20)

ZAHRADNÍ NÁBYTEK



SELSKÁ
BARVA
(strana 11)



JEDNORÁZOVÁ
LAZURA HS^{PLUS}
(strana 17)



TERASOVÉ
OLEJE
(strana 9)



OLEJ NA ZAHRA-
DNÍ NÁBYTEK SPREJ
(strana 25)

ÚDRŽBA A NÁŘADÍ



SADA NA ÚDRŽBU
ZAHRADNÍHO
NÁBYT-KU
(strana 25)



ČISTIČ
DŘEVĚNÝCH
TERAS (strana 22)



GARD CLEAN
(strana 22)



ODŠEĎOVAČ
DŘEVA GEL
(strana 22)



WPC & BPC
ČISTIČ KOMPO-
ZITNÍCH TERAS
(strana 23)



ČISTIČ SPREJ
(strana 23)



OLEJ NA ZAHRA-
DNÍ NÁBYTEK SPREJ
(strana 25)



SADA K
ODSTRAŇOVÁNÍ
PRYSKYŘICE
(strana 25)



ČISTIČ ŠTĚCŮ
A ŘEDIDLO
(strana 25)



ŠTĚTEC PLOCHÝ
(strana 25)



SADA K
VÁLEČKOVÁNÍ A
NATÍRÁNÍ
(strana 25)



SET K NATÍRÁNÍ
TERAS
(strana 25)



KARTÁČ K
NATÍRÁNÍ PODLAH
(strana 25)



TELESKOPICKÁ
TYČ
(strana 25)



VOSK NA ŘEZNÉ HRANY

- > Vyvinut speciálně k uzavření povrchu dřeva řezaného napříč vláknem – snižuje riziko tvorby trhlin !

TERASOVÉ OLEJE

Vyvinuté pro individuální požadavky mnoha druhů ušlechtilého a jehličnatého dřeva!

- > Bezbarvé nebo transparentní, polomatné, k použití venku
- > Zvláště se doporučují na dřevěné terasy, zahradní nábytek a dřevěné přístřešky
- > Terasové oleje vyhlazují povrch dřeva, který poté odpuzuje vodu a nečistoty.
- > Počet nátěrů: U dřeva bez povrchové úpravy dva nátěry; v případě renovace stačí zpravidla jeden nátěr na očištěný povrch – bez obrušování!
- > Velikosti balení : 0,75 l, 2,50 l, 25 litrů
- > 1 litr stačí při jednom nátěru na cca 24 m² hladkého povrchu, v případě vroubkovaných nebo rýhovaných povrchů se spotřeba materiálu zvyšuje.

PROTISKLUZOVÝ TERASOVÝ OLEJ

Protiskluzový konečný nátěr na bázi oleje – zajišťuje větší bezpečnost pro Vaši rodinu!

- > Počet nátěrů: Jeden konečný nátěr pro terasy, u nichž již byla předem upravena povrchová úprava pigmentovaným Osmo Terasovým olejem. V případě renovace stačí jeden nátěr na očištěný povrch – bez obrušování!



Zpracovatelný pomocí:



004 Douglasie olej,
přírodně zbarvený



006 Bangkirai olej,
přírodně zbarvený



016 Bangkirai olej,
tmavý



007 Teak olej,
bezbarvý



009 Modřín olej,
přírodně zbarvený



010 Thermo-dřevo
olej, přírodně zbarvený



013 Garapa olej,
přírodně zbarvený



014 Massaranduba olej,
přírodně zbarvený



019 Terasový olej
šedý



021 Terasový olej
dub bahenní



5735 Bezbarvý-
VOSK NA ŘEZNÉ
HRANY



430 PROTISKLUZO-
VÝ TERASOVÝ OLEJ
Bezbarvý

*Bezbarvé nátěry nechrání před UV zářením slunce (šednutí).



LZE PŘETŘÍT
BEZ OBRUŠOVÁNÍ

Šetří čas i peníze

NEJLEPŠÍ
CENA ZA M²



SPECIÁLNĚ VYVINUTÁ NA
OKNA A DVEŘE: BÍLÁ KRYCÍ
BARVA 2104* OD OSMO !


SELSKÁ BARVA

Barevná různorodost a nepřekonatelná trvanlivost – pro všechny povětrnostní podmínky !

- > Krycí, polomatná, k použití venku
- > Zvláště se doporučuje na dřevěné fasády, balkóny, okna, zahradní a prázdninové domky, zahradní nábytek
- > Selská barva je odolná vůči povětrnostním vlivům a robustní vůči malému poškození.
- > Počet nátěrů: U dřeva bez povrchové úpravy dva nátěry, v případě renovace stačí zpravidla jeden nátěr na očištěný povrch – bez obrušování!
- > Velikosti balení : 0,75 l, 2,5 l, 25 l
- > 1 litr stačí při jednom nátěru na cca 26 m²



Zpracovatelný pomocí:



2101 Bílá



2203 Smrkově žlutá



2204 Slonová kost



2205 Slunečně žlutá



2308 Nordicky červená



2310 Cedr/červené dřevo



2311 Karminově červená



2404 Jedlově zelená



2501 Labrador modrá



2506 Královská modř



2507 Holubí modř



2606 Středně hnědá




2607 Tmavě hnědá



2703 Černošedá




2704 Kamenně šedá



2708 Písečně šedá




2716 Antracitově šedá



2735 Světle šedá



2742 Silniční šedá A



2104 Bílá KRYCÍ BARVA NA DŘEVO

2 nátěr krycí



OCHRANA

Obsahuje účinné látky
k preventivní ochraně
nátěru proti napadení
řasou a houbami

UŠLECHTILÉ ZEŠEDNUTÍ OD
ZAČÁTKU S OCHRANNÝMI OLEJO-
VÝMI LAZURAMI 905, 906, 907*.

OCHRANNÁ OLEJOVÁ LAZURA

Penetrace a lazura sjednocená v jednom nátěru –
inovativní dlouhodobá ochrana dřeva na bázi oleje !

- > Transparentní, polomatná, k použití venku
- > Zvláště se doporučuje na dřevěné fasády, přístřešky pro auta, balkóny, ploty, pohledové zábrany atd.
- > Ochranná olejová lazura odpuzuje vodu a je mimořádně odolná vůči povětrnostním vlivům a UV záření. Porézní povrch s otevřenými póry je preventivně chráněn proti napadení plísní, řasou a houbou.
- > Počet nátěrů: U dřeva bez povrchové úpravy dva nátěry, v případě renovace stačí zpravidla jeden nátěr na očištěný povrch – bez obrušování !
- > Velikosti balení : 0,75 l, 2,5 l, 25 l
- > 1 litr stačí při jednom nátěru na cca 26 m²



Zpracovatelný pomocí:



700 Borovice
na smrku



702 Modřín
na smrku



703 Mahagon
na smrku



706 Dub
na smrku




707 Ořech
na smrku




708 Teak
na smrku



728 Cedr
na smrku



729 Jedlově zelená
na smrku



712 Ebenové dřevo
na smrku



727 Palisandr
na smrku



731 Oregon pinie
na smrku



732 Dub světlý
na smrku



710 Pinie
na smrku



900 Bílá
na smrku




903 Bazaltově šedá
na smrku



701 Bezbarvá
*žádná UV ochrana


ŠEDĚ PATINOVÉ
LAZURY :



905 Patina
na smrku



906 Perlově šedá
na smrku



907 Křemenně šedá
na smrku

*Matný konečný nátěr na svisle kladené dřevo venku.



DALŠÍ BAREVNÉ ODSŤÍNY K TÉMATU ŠEDĚ PATINOVÝCH LAZUR NALEZNETE NA STRANĚ 13.

OCHRANNÁ OLEJOVÁ LAZURA EFEKT

Pro nároky moderní architektury – inovativní dlouhodobá ochrana ve třech atraktivních stříbrně metalických odstínech !

- > Transparentní, polomatná, k použití venku
- > Zvláště se doporučuje na dřevěné fasády, přístřešky pro auta, balkóny, ploty, pohledové zábrany atd.
- > Ochranná olejová lazura na dřevo Efekt odpuzuje vodu a je mimořádně odolná vůči povětrnostním vlivům a UV záření. Porézní povrch s otevřenými póry je preventivně chráněn proti napadení plísní, řasou a houbou.
- > Počet nátěrů: U dřeva bez povrchové úpravy dva nátěry; v případě renovace stačí zpravidla jeden nátěr na očištěný povrch – bez obrušování!
- > Velikosti balení : 0,75 l, 2,5 l, 25 l
- > 1 litr stačí při jednom nátěru na cca 26 m²




Zpracovatelný pomocí:



1140 Stříbrný akát
na smrku



1142 Stříbrná grafit
na smrku



1143 Stříbrná onyx
na smrku



**Nezávadné pro
člověka, zvířata a rostliny**
Po uschnutí nátěru

Vhodné i na
dětské hračky

Vykouřeno dle DIN EN 71.3, stálobarevný po kontaktu s potem a slivami



**RYCHLEJŠÍ, VYDATNĚJŠÍ A
ÚSPORNĚJŠÍ VE SPOTŘEBĚ**

JEDNORÁZOVÁ LAZURA HS^{PLUS}

Dvojitá úspora díky vysokému podílu oleje – šetří čas a peníze !

- > Transparentní, polomatná, k použití venku
- > Zvláště se doporučuje na fasády, balkóny, přístřešky, zahradní domky, pohledové zábrany, ploty...
- > Jednorázová lazura HS^{PLUS} vyhladí povrch dřeva, neodprýskává, nepraská a neodlupuje se. Nátěr je trvanlivý, odolný vůči povětrnostním vlivům a UV záření, odpuzuje vodu a reguluje vlhkost. Nenechá dřevo nabobtnat.
- > Počet nátěrů: Stačí jeden nátěr!
- > Velikosti balení : 0,75 l, 2,5 l, 25 l
- > 1 litr stačí při jednom nátěru na cca 26 m²



Zpracovatelný pomocí:



9211* Smrk bílý
na smrku



9212 Stříbrný topol
na smrku



9221 Borovice
na smrku




9232 Mahagon
na smrku



9234 Skand. červená
na smrku




9235 Červený cedr
na smrku



9236 Modřín
na smrku




9241 Dub
na smrku



9242 Jedlově zelená
na smrku



9261 Ořech
na smrku



9262 Teak
na smrku



9264 Palisandr
na smrku



9271 Ebenové dřevo
na smrku

*Nízká UV ochrana



Foto: Schwörer-Haus KG

UV OCHRANNÝ OLEJ EXTRA:
NÁTĚR CHRÁNĚNÝ PROTI NAPA-
DENÍ PLÍSNÍ, ŘASOU A HOUBOU

UV OCHRANNÝ OLEJ & UV OCHRANNÝ OLEJ EXTRA

Perfektní ochrana před sluncem – první bezbarvá UV ochrana pro venkovní oblast !


- > Bezbarvý nebo transparentní, polomatný, k použití venku
- > Obzvláště se doporučuje na všechny svislé dřevěné plochy venku: dřevěné fasády, přístřešky, obložení balkónů, zahradní nábytek, okna a dveře...
- > Jako konečný nátěr na již barevně upravené dřevo Osmo UV ochranný olej výrazně prodlužuje interval renovace; jako samostatný nátěr zamezuje procesu šednutí ochranným faktorem UV12 v porovnání se dřevem bez konečné úpravy.
- > UV ochranný olej Extra obsahuje účinné látky k preventivní ochraně nátěru proti napadení plísní, řasou a houbou.
- > Počet nátěrů: U dřeva bez povrchové úpravy dva nátěry, v případě renovace stačí zpravidla jeden nátěr na očištěný povrch – bez obrušování!
- > Velikosti balení : 0,75 l, 2,5 l, 25 l
- > 1 litr stačí při jednom nátěru na cca 18 m²



Zpracovatelný pomocí:



410 Bezbarvý bez ochrany nátěru/ 420 s ochranou nátěru



425 Dub polomatný s ochranou nátěru



428 Cedr polomatný s ochranou nátěru



429 Natural polomatný s ochranou nátěru



Neošetřené nebo běžnými oleji ošetřené dřevo bez UV ochrany.



S Osmo UV ochranou ošetřené dřevo.

* Používat bezpečně z hlediska biocidů. Před použitím vždy přečíst označení a informaci o výrobku.



OCHRANA

**Preventivní ochrana dřeva
proti hnilobě, zamodrání a
škůdcům.**

IMPREGNACE DŘEVA WR, BEZBARVÁ

Speciální penetrace k ochraně dřeva působí preventivně proti rostlinným a zvířecím škůdcům !

- > Bezbarvá, k použití venku
- > Zvláště se doporučuje pro staticky nenamáhané dřevo bez kontaktu se zeminou jako okna, dřevěné rolety, dveře, pergoly, vnější obložení, zahradní nábytek
- > Osmo Impregnace dřeva WR silně odpuzuje vodu, snižuje bobtnání a sesychání dřeva a působí preventivně proti rostlinným a zvířecím škůdcům dřeva jako plíseň, modráni dřeva a napadení hmyzem. Ideální jako základní nátěr pro barvy na bázi oleje, pro nutný konečný nátěr jsou vhodné všechny venkovní Osmo nátěry na dřevo!
- > Počet nátěrů: Stačí jeden nátěr; konečný nátěr je nutný, použijte jeden z Osmo nátěrů na ven
- > Velikosti balení : 0,75 l, 2,5 l, 25 l
- > Nanesené množství 160-200 ml/m²



Zpracovatelný pomocí:





SADA NA ÚDRŽBU ZAHRADNÍHO NÁBYTKU

Nová svěžest pro ušlechtilý zahradní nábytek – vhodný pro teak a mnoho jiných druhů tvrdého dřeva !

- > Sada na údržbu dřeva ve vnějším prostředí.
- > Zvláště se doporučuje pro nábytek na zahradách a terasách.

OBSAH SADY:

- > Odšed'ovač dřeva - gel - k oživení a čištění zešedlého dřeva
- > Speciální olej na tvrdé dřevo sprej - chrání, udržuje a zkrášluje zahradní nábytek a terasy (olej odpuzující vodu a nečistoty)
- > Brusné rouno a kartáč (rejžák)





ČISTIČ DŘEVĚNÝCH TERAS

- > Vysoce účinný koncentrát, pro vnější prostředí
- > Účinně odstraňuje nečistoty
- > Velikosti balení : 1 l, 5 l
- > 1 litr stačí na ca. 30-100 m² , dle stupně zašpinění



GARD CLEAN - ODSTAŇOVAČ ZELENÉHO POVLAKU*

- > Vysoce účinný koncentrát, k použití venku
- > Speciálně vyvinutým prostředkem Gard Clean se účinně odstraní zelený povlak!
- > Velikosti balení : 1 l, 5 l
- > 1 litr stačí na cca 30-100 m² podle napadení.



ODŠEĎOVAČ DŘEVA - GEL

- > Pastovitý speciální čistící prostředek, k použití venku
- > Vysoce účinné čištění a oživení zešedlého dřeva
- > Velikosti balení : 0,5 l, 2,5 l s kartáčem
- > 1 litr stačí na cca 10 m² (podle zešednutí)



* Používat bezpečně z hlediska biocidů. Před použitím vždy přečíst označení a informaci o výrobku.



WPC & BPC ČISTIČ KOMPOZITNÍCH TERAS

- > Vysoce účinný koncentrát, k použití venku
- > Spolehlivě čistí WPC & BPC povrchy
- > Velikosti balení : 1 l, 5 l
- > 1 litr stačí na cca 10–50 m² podle znečištění.
- > Fleky a skvrny z WPC teras se doporučují odstranit pokud možno ihned po vytvoření
- > Základní čištění teras se doporučuje dle stupně zašpinění jedenkrát až dvakrát ročně



* Vždy používat celoplošně! V každém případě je nejdříve třeba vyzkoušet snášenlivost s podkladem!

ČISTIČ SPREJ

- > Čistící prostředek ve spreji
- > Na čištění a údržbu olejovaných dřevěných ploch a zahradního nábytku
- > Velikost balení : 0,5 l
- > Obsah vystačí na plochu podle stupně zašpinění



TIP PRO ZPRACOVÁNÍ

Pro optimální čištění Vašich kompozitních teras z WPC nebo BPC nabízí OSMO terasový a podlahový čistící stroj.

Zeptejte se v případě zájmu u Vašeho odborníka – podlaháře ve Vašem okolí.







OLEJ NA ZAHRADNÍ NÁBYTEK – SPREJ

Ideální k oživení zahradního nábytku s povrchovou úpravou olejem nebo k základní úpravě neošetřeného zahradního nábytku z tvrdého dřeva. Ochrana a údržba. Snadno a rychle !



SADA K ODSTRAŇOVÁNÍ PRYSKYŘICE

Snadno a rychle odstraňuje skvrny od vyteklé pryskyřice. (smolníků)



ČISTIČ ŠTĚTCŮ A ŘEDIDLO

K čištění pracovního nářadí po nanesení Osmo nátěrů na dřevo, olejových nebo nátěrových syntetických barev. Jednoduše a rychle mít zase čistý štětec!



ŠTĚTEC PLOCHÝ

Vhodný pro zpracování veškerých nátěrů na bázi oleje od Osmo.
Pro různé účely použití k dostání v šířkách 25, 50, 60 a 100 mm.



SADA K VÁLEČKOVÁNÍ A NATÍRÁNÍ

Vhodná pro všechny Osmo nátěrové systémy k úpravě např. palubek, stěn ze dřeva. Obsahuje : Vana na barvu včetně otíracích žlábků, jednorázové vložky (3 kusy), váleček z mikrovláken (100 mm široký), zasouvací úchyt, plochý štětec (60 mm).



NATÍRACÍ SET PRO TERASY

Vana na barvu včetně otíracích žlábků, speciální kartáč k natírání podlah s nastaveným držákem (šířka 150 mm), jednorázové vyměnitelné vložky (3 ks) a plochý štětec (25 mm)



KARTÁČ K NATÍRÁNÍ PODLAH

Pro různé požadavky k dostání v šířkách 150, 220 a 400 mm. Zvláště se doporučuje k manuálnímu zpracování všech tvrdých voskových Osmo olejů a Dekoračních vosků a také k úpravě prken na balkonech a terasách.



TELESKOPICKÁ TYČ

Vysoce kvalitní hliníková teleskopická tyč s měkkým držadlem SoftTouch. Nastavitelná v délce 120-220 cm.



SELSKÁ BARVA A OCHRANNÁ OLEJOVÁ LAZURA NA DŘEVO - MÍCHANÉ ODSTÍNY

186 barevných odstínů RAL a 1950 barevných odstínů NCS
 Jako alternativa k obvyklým lakovaným nátěrům nabízí Osmo nátěry na dřevo s otevřenými póry na bázi oleje ve standardizovaných RAL a NCS - barevných odstínech jako míchané barevné odstíny.

Veškeré odstíny Osmo Selské barvy jsou na přání a za příplatek k dostání i s obsahem účinných biocidních látek na ochranu nátěru proti napadení řasou a houbou. (ochrana nátěru) Osmo Selské barvy v míchaných odstínech se na objednávku namíchají v závodě Osmo a jsou k dodání během 5 - 14 dnů.

Minimální objednávkové množství přitom činí jenom 1 x 2,5 litru pro jeden barevný odstín.

U lazur prosvítá podklad. Vzhled barevného odstínu se bude podle druhu dřeva opticky odlišovat od karty barevných odstínů RAL / NCS.

Originál odstín RAL 8028

krycí

transparentní

JEDEN SYSTÉM, SJEDNOCENÉ VŠECHNY VÝHODY



NÁTĚROVÝ SYSTÉM NA BÁZI OLEJE A VOSKU

- > Chrání dřevo zevnitř a z vnějšku
- > Nevytváří film
- > Vytvoří ochranný povrch s otevřenými póry

VÝHODY

- > Olej pronikne do dřeva a vosk vytvoří ochranný voskový povrch, který nechá dřevo dýchat
- > Oživí dřevo
- > Snadná renovace i lokálně
- > Neodprýskává, nepraská a neodlupuje se
- > Dobrá odolnost vůči tekutinám
- > Snadná údržba

OSTATNÍ SYSTÉMY V POROVNÁNÍ



TRADIČNÍ NÁTĚROVÝ SYSTÉM NA BÁZI OLEJE

- > Chrání dřevo zevnitř
- > Nevytváří film
- > Nevytvoří ochranný povrch

VÝHODY BÁZE OLEJE

- > Nátěr pronikne do dřeva
- > Oživí dřevo
- > Snadná renovace i částečná
- > Neodprýskává, nepraská a neodlupuje se

NEVÝHODY BÁZE OLEJE

- > Špatná odolnost vůči tekutinám
- > Náročná údržba



NÁTĚROVÝ SYSTÉM NA BÁZI LAKU A NA VODNÍ BÁZI

- > Chrání dřevo z vnějšku
- > Vytváří film
- > Vytvoří silnou vrstvu

VÝHODY BÁZE VODY

- > Nátěr vytvoří na povrchu dřeva film
- > Dobrá odolnost vůči tekutinám
- > Ochrana proti oděru
- > Snadná údržba

NEVÝHODY BÁZE VODY

- > Renovace je možná pouze po obroušení
- > Povrch nelze částečně renovovat
- > Nátěr odprýskává, praská a odlupuje se

**Osmo Holz und Color
GmbH & Co. KG**

Affhüppen Esch 12
D-48231 Warendorf

Telephone +49 (0)2581/922-100
Telefax +49 (0)2581/922-200

PO Box 110161
D-48203 Warendorf

www.osmo.de
info@osmo.de

První distributor :



AU-MEX s.r.o.
Poděbradská 574/40,
190 00 Praha 9 – Vysočany

Tel. 00420 283933452,
00420 283933472
Email: info@osmo.cz,
info@au-mex.cz, www.au-mex.cz

Všechny katalogy obdržíte také u Vašeho Osmo odborného obchodního zástupce.

Vás regionální prodejce :

